

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «Автоэксперт»

З.Р. Фаизова

2026г

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Янаул
2026г

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	2
1.1	Область применения контрольно-оценочных средств	2
1.2	Структура контрольно-оценочных средств	2
1.3	Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине	2
2	Материалы, для проведения промежуточной аттестации	2
2.1	Задания для промежуточной аттестации по дисциплине	2
2.2	Шкала оценки результатов	8

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения контрольно-оценочных средств

Контрольно-оценочные средства предназначены для оценки образовательных достижений, обучающихся по дисциплине «Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии», по программе профессиональной подготовки по профессии «Водитель автомобиля категории «А», «В», «С».

1.2. Структура контрольно-оценочных средств

Контрольно-оценочные средства по дисциплине «Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии» состоят из 20 билетов, в каждом билете по 3 задания, из них:

- 2 теоретических вопроса – в форме устного опроса или тестирования;
- 1 практическое задание – демонстрация приемов оказания первой помощи пострадавшим.

1.3. Форма промежуточной аттестации по дисциплине

Дисциплина	Форма промежуточной аттестации
«Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии»	зачет

2. Материалы для промежуточной аттестации

2.1. Задания для промежуточной аттестации по дисциплине «Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии»: обучающийся, выбирает три билета (методом случайного выбора), отвечает устно.

Билет 1

1. Алгоритм действий при ДТП с пострадавшим.
2. В каких случаях следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего:
 - а) при наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания;
 - б) при отсутствии у пострадавшего сознания, независимо от наличия дыхания;
 - в) при отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения.
3. Показать, как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего (прак.)

Билет 2

1. Оценка признаков жизни у пострадавшего.
2. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации:
 - а) основания ладоней обеих кистей, взятых в «замок», должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец

одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча. Руки выпрямляются в локтевых суставах;

б) основание ладони одной руки накладывают на середину грудной клетки на два пальца выше мечевидного отростка, вторую руку накладывают сверху, пальцы рук берут в замок. Руки выпрямляются в локтевых суставах, большие пальцы рук указывают на подбородок и живот. Надавливания должны проводиться без резких движений;

в) давление руками на грудину выполняют основанием ладони одной руки, расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Рука выпрямлена в локтевом суставе. Направление большого пальца не имеет значения.

3. Показать, как провести пострадавшему непрямой массаж сердца (прак.)

Билет 3

1. Вызов экстренных служб, сообщение информации диспетчеру.

2. Какую оптимальную позу следует придать пострадавшему, находящемуся в сознании, при подозрении на травму позвоночника:

а) уложить пострадавшего на бок;

б) уложить пострадавшего на спину на твердой ровной поверхности, без необходимости его не перемещать, позу не менять;

в) уложить пострадавшего на спину, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги.

3. Провести сердечно-легочную реанимацию (на манекене) (прак.)

Билет 4

1. Методы временной остановки кровотечений.

2. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова скорой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии (ДТП):

а) указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол и возраст;

б) указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили;

в) указать место ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить: количество пострадавших, их пол, примерный возраст, наличие у них сознания, дыхания, кровообращения, а также сильного кровотечения, переломов и других травм. Дождаться сообщения диспетчера о том, что вызов принят.

3. Наложить повязку на рану волосистой части головы (прак.)

Билет 5

1. Первая помощь при травматическом шоке.

2. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут:

- а) не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года;
- б) не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года;
- в) время наложения жгута не ограничено.

3. Иммобилизировать поврежденную конечность подручными средствами (прак.)

Билет 6

1. Первая помощь при ожогах и обморожениях.

2. Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением волосистой части головы:

- а) остановить кровотечение прямым давлением на рану и наложить давящую повязку. При потере сознания придать устойчивое боковое положение. По возможности, приложить к голове холод;
- б) фиксировать шейный отдел позвоночника с помощью импровизированной шейной шины (воротника). На рану наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности, к голове приложить холод;
- в) шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего уложить на бок.

3. Показать при помощи товарища переноску (эвакуацию) пострадавшего «замком» (прак.)

Билет 7

1. Оценка признаков жизни у пострадавшего.

2. При открытом переломе конечностей, сопровождающемся кровотечением, первую помощь начинают:

- а) с наложения импровизированной шины;
- б) с наложения жгута выше раны на месте перелома;
- в) с наложения давящей повязки.

3. Продемонстрируйте как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего (прак.)

Билет 8

1. Виды наружных кровотечений;

2. Как оказать первую помощь при отморожении и переохлаждении:

- а) растереть пораженные участки тела снегом или шерстью, затем их утеплить, дать алкоголь, переместить в теплое помещение;
- б) утеплить пораженные участки тела и обездвижить их, укутать пострадавшего теплой одеждой или пледом, дать теплое питье, переместить в теплое помещение;
- в) смазать пораженные участки тела кремом, наложить согревающий компресс и грелку, переместить в теплое помещение, дать теплое питье.

3. Оказать первую помощь при венозном кровотечении (прак.)

Билет 9

1. Аптечка первой медицинской помощи ее состав.
2. Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, лекарственные средства:
 - а) разрешено;
 - б) разрешено в случае крайней необходимости;
 - в) запрещено.
3. Оказать первую помощь при артериальном кровотечении (прак.)

Билет 10

1. Определение сознания у пострадавшего.
2. Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль):
 - а) полить ожоговую поверхность холодной водой, смазать спиртовой настойкой йода, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать. Дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки;
 - б) вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего водой;
 - в) пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки (при отсутствии аллергии на него) и поить пострадавшего водой.
3. Наложить шину на травмированную голень (прак.)

Билет 11.

1. Меры личной безопасности при оказании первой помощи.
2. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют транспортные шины и подручные средства для их изготовления:
 - а) верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг у другу, проложив между ними мягкую ткань;
 - б) верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань;
 - в) верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают.
3. Наложить стерильную повязку на конечность (прак.)

Билет 12

1. Алгоритм оказания первой помощи.
2. В каких случаях следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего:
 - а) при наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания;
 - б) при отсутствии у пострадавшего сознания, независимо от наличия дыхания;
 - в) при отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения.
3. Наложить кровоостанавливающий жгут (прак.)

Билет 13.

1. Правила транспортировки пострадавшего.
2. Как определить наличие дыхания у потерявшего сознание пострадавшего:
 - а) взять пострадавшего за подбородок, запрокинуть голову и в течение 10 секунд проследить за движением его грудной клетки;
 - б) положить одну руку на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой поднять подбородок и, запрокинув голову, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд прислушаться к дыханию, постараться ощутить выдыхаемый воздух своей щекой, проследить за движением грудной клетки;
 - в) не запрокидывая головы пострадавшего, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд прислушаться к дыханию, почувствовать его своей щекой, проследить за движением его грудной клетки.
3. Продемонстрировать как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при выполнении непрямого массажа сердца (прак.)

Билет 14.

1. Как оказать первую помощь при обмороке.
2. Каковы первоначальные действия при оказании первой помощи в случае ранения, полученного в результате ДТП:
 - а) промыть рану водой, удалить инородные тела, внедрившиеся в рану, приложить стерильную вату, закрепив ее бинтовой повязкой;
 - б) надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью и заклеить сплошным лейкопластырем;
 - в) надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой.
3. Окажите первую помощь пострадавшему, получившему тепловой удар (прак.)

Билет 15

1. Признаки наружных кровотечений и их виды.
2. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии дыхания и кровообращения для оказания первой помощи:
 - а) на спину с подложенным под голову валиком;
 - б) на спину с вытянутыми ногами;
 - в) придать пострадавшему устойчивое боковое положение, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.

3. Восстановить проходимость дыхательных путей (прак.)

Билет 16.

1. Состав аптечки первой медицинской помощи.

2. О каких травмах пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать:

а) у пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки;

б) у пострадавшего могут быть перелом шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутренне кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу при возможности приложить холод;

в) у пострадавшего могут быть перелом костей голени и нижней трети бедра. При первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу.

3. Оказать первую помощь пострадавшему с ранением вены (прак.)

Билет 17

1. Оценка состояния пострадавшего.

2. В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля:

а) всегда при потере потерпевшим сознания;

б) всегда при потере потерпевшим сознания и отсутствии у него пульса на сонной артерии и признаков дыхания;

в) при переломах нижних конечностях.

3. Оказать первую помощь пострадавшему с артериальным кровотечением (прак.)

Билет 18

1. Главная цель доврачебной помощи.

2. Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий:

а) наложить давящую повязку на место ранения;

б) наложить жгут выше места ранения;

в) наложить жгут ниже места ранения.

3. Провести сердечно-легочную реанимацию (на манекене) (прак.)

Билет 19

1. В каких случаях пострадавшего извлекают из автомобиля.

2. Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшему:

а) при потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии и дыхания;

б) при потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса, а также признаков дыхания.

3. Показать, как провести пострадавшему непрямой массаж сердца (прак.)

Билет 20

1. Основное правило оказания первой медицинской помощи.

2. Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего:

а) уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз;

б) вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони по спине пострадавшего, либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот;

в) ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в кулак, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота кулаком в направлении внутрь и кверху.

3. Провести сердечно-легочную реанимацию (на манекене) (прак.)

2.2. Шкала оценивания результатов.

Время на подготовку и выполнение теста итогового контроля:

Подготовка: 5 мин

Выполнение: 40 мин

Всего: 45 мин

Правильный ответ на вопрос оценивается 10 баллами.

Неправильный ответ на вопрос – 0 баллов.

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности (правильных ответов)	Оценка уровня подготовки (отметка)
40	зачтено
30	зачтено
менее 30	не зачтено